



KEPLER & JULES VERNE PREISE 2019



FAHRZEUGE & OPTIONEN BASISFAHRZEUG

Modelle	Preis
KEPLER One Volkswagen T6 102 PS / Weiss Candy / TEP Arizona	52.990,00 €
KEPLER Six Volkswagen T6 102 PS / Weiss Candy / TEP Arizona	52.990,00 €
KEPLER Sixty Volkswagen T6 150 PS / Weiss Candy und Kirschrot / TEP Bi-ton „Tennessee“	61.900,00 €
JULES VERNE Mercedes Vito 114 PS / Weiss Arktis / TEP Arizona	54.690,00 €

Option Paket VW Kepler

Frontstoßstange und Heckstoßstange lackiert	
Lichtautomatik / Scheibenwischerautomatik	
Rückfahrsektoren	
Autoradio mit 5" - Bildschirm	
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	
Paketpreis	1.810,00 €

Optionen Basisfahrzeug Volkswagen T6

	Kepler	Jules Verne	Preis
Motor 150 PS Diesel TDI	◦	-	3.045,00 €
Motor 150 PS Benzin TSI (nur mit Schaltgetriebe verfügbar)	◦	-	436,00 €
Motor 204 PS (nur als TDI verfügbar)	◦	-	6.932,00 €
4 Motion 3T* (Inklusive 3T Chassis, Felgen 16" auf 150 PS und 17" auf 204 PS)	◦	-	4.129,00 €
Auflastung auf 3T (zwingend bei Kepler 6, möglich bei Kepler Sixty und Kepler One)	◦	-	872,00 €
Automatikgetriebe (nur ab Motor 150 PS)	◦	-	2.767,00 €
Metallic-Lackierung Beige Mojave	◦	-	1.702,00 €
Metallic-Lackierung Indiumgrau	◦	-	1.702,00 €
Kirschrot / Candy Weiss als 2-farb-Lackierung	◦	-	3.466,00 €
Aluminiumfelgen 16 Zoll	◦	-	770,00 €
Aluminiumfelgen 17 Zoll (nur bei 204 PS)	◦	-	1.043,00 €
Aluminiumfelgen 18 Zoll Disc Chrome weiss (Höhe 2,02 m ohne Beladung)	◦	-	2.816,00 €

* verfügbar nur bei TDI 150 oder TDI 204.

OPTIONEN BASISFAHRZEUG & AUFBAU

Optionen Basisfahrzeug Volkswagen T6	Kepler	Jules Verne	Preis
LED Scheinwerfer	°	-	1.934,00 €
Multifunktions-Lederlenkrad	°	-	836,00 €
Einpark-Paket mit Sensoren VO/HI und Rückfahrkamera	°	-	1.051,00 €
Getönte Scheiben	°	-	423,00 €
Nebelscheinwerfer	°	-	417,00 €
Navigationssystem mit Europa - Kartographie inkl. Autoradio mit Bildschirm 5,8"	°	-	1.867,00 €
Vorbereitung für Anhängervorrichtung (inkl.Gespanntstabilisierung)	°	-	255,00 €
Anhängervorrichtung fest (inkl.Gespanntstabilisierung)	°	-	1.011,00 €
Anhängervorrichtung, abnehm-/abschließbar (inkl. Gespanntstabilisierung)	°	-	1.249,00 €

Optionen Basisfahrzeug Mercedes Vito

Motor 136 PS	-	°	1.785,00 €
Motor 163 PS	-	°	3.372,00 €
Allradantrieb 4MATIC (inklusive Blue Efficiency, verpflichtet die Optionen Multifunktionslenkrad und Automatikgetriebe)	-	°	5.309,00 €
Automatikgetriebe 7 Gtronic PLUS (verfügbar mit Motor 136 und 163 PS, verpflichtet Multifunktionslenkrad)	-	°	2.668,00 €
Metallic-Lackierung Silbergrau Adamantin/ Blau Cavansite / Braun	-	°	2.154,00 €
LED Intelligent Light System (mit adaptiven Scheinwerfern, verpflichtet Multifunktionslenkrad)	-	°	2.882,00 €
Aluminiumfelgen 16 Zoll	-	°	912,00 €
Multifunktions-Lenkrad	-	°	463,00 €
Einpark-Paket mit Sensoren VO/HI und Rückfahrkamera inkl. Multifunktionslenkrad und Bildschirm 5,8"	-	°	2.053,00 €
Verchromter Kühlergrill	-	°	337,00 €
Spiegel Paket (automatisch abblendenden Spiegeln und elektrisch heranklappbaren Außenspiegeln)	-	°	504,00 €
Chrom-Paket Interieur (zahlreiche Chromapplikationen am Fahrer- und Beifahrerplatz)	-	°	175,00 €
Beleuchtung Paket (mit Umfeldbeleuchtung Heckklappe, edel beleuchtetes Cockpit...)	-	°	324,00 €
Getönte Scheiben	-	°	966,00 €
Nebelscheinwerfer	-	°	258,00 €
Anhängervorrichtung, fest (+22kgs)	-	°	944,00 €
Navigationssystem mit Europa - Kartographie inkl. Autoradio mit Bildschirm 5,8"	-	°	840,00 €

OPTIONEN AUFBAU**

Optionen Aufbau	Kepler	Jules Verne	Preis
Linoleum-Bodenschutzkit	°	°	149,00 €
Kit Dach Isolierung	°	°	546,00 €
Verdunklungsvorhang	°	°	219,00 €
Warmwasserboiler für Kepler Six und Sixty (weil Diesel Heizung schon serienmässig) (nicht möglich bei TSI)	°	-	1.785,00 €
Aufpreis Heizung bei der Benzin-Motorisierung (verpflichtend für Kepler One, Six, Sixty)	°	-	718,00 €
Option Thermo Call 4 Entry (Steuerung der Heizung per App oder SMS)	°	°	338,00 €
Outdoor Camperpack (Tischfuß + 2 Stühle + Bezug) für Kepler Six / Sixty	°	-	345,00 €
2. Kofferraum (unter dem Bett) für Kepler Six / Sixty	°	-	497,00 €
Zusätzlicher Sitz für Kepler Six	°	-	1.092,00 €
Heckzelt	°	°	486,00 €
Moskitonetz Tür	°	°	193,00 €
Moskitonetz für Heckklappe	°	°	193,00 €
T6 Markise Fiamma F35 PRO 250 TITANIUM ROYAL GREY inklusive Montageset	°	-	436,00 €
Mercedes Vito Markise Fiamma F35 PRO 250 TITANIUM ROYAL GREY inklusive Montageset	-	°	447,00 €
Fahrradträger für die Heckklappe für 2 Fahrräder	°	°	486,00 €
Fahrradträger für die Heckklappe für 4 Fahrräder	°	°	784,00 €
2. Batterie für Kepler mit Start and Stop vereinbar (nicht für JULES VERNE)	°	-	486,00 €
Solar Panel flexibel (Höhe -2m nicht garantiert)	°	°	486,00 €
Leiter für das Bett Kepler One / Jules Verne	°	°	79,00 €
Dachtuch Big Opening 230°	°	-	253,00 €

** Vorsicht: Nicht montiert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

SERIENAUSSTATTUNG



Kepler One
Volkswagen Transporter

Kepler Six
Volkswagen Transporter

Kepler Sixty
Volkswagen Transporter

Jules Verne
Mercedes Vito

Basisfahrzeug Kastenwagen verglast

Karosserie	L2H1	L2H1	L2H1	Lang
Motorisierung	2,0 l TDI	2,0 l TDI	2,0 l TDI	111CDI
Radstand	3403	3403	3403	3200
Zulässiges Gesamtgewicht	2800	2800	2800	2800
Abgasnorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
ABS	•	•	•	•
ESP	•	•	•	•
Drehverstellbare Sitze	•	•	•	•
Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel	•	•	•	•
Tagfahrlicht	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrer-Airbag	•	•	•	•
Radio mit Lautsprechern vorne und hinten	P	P	P	•
Geschwindigkeitsregelanlage	•	•	•	•
Klimaanlage motorbetrieben	•	•	•	•
Radabdeckungen	•	•	•	•

Abmessungen

Länge	5,30	5,30	5,30	5,14
Breite inkl. Aussenspiegel	2,09	2,09	2,09	2,06
Gesamthöhe (+ / - 3%)	1,99	1,99	1,99	1,99
Sitzplätze	4	4/5/6*	4/5/6**	4
Schlafplätze	2+2	2+2	2+2	2+2

* 4 Sitze sind Basisausstattung, optional bis zu 6 Sitzplätze möglich. Bitte beachten Sie, 6 Sitzplätze erfordern die Option Auflastung des zulässigen Gesamtgewichts auf 3.000 kg.

** 4 Sitzplätze sind Basisausstattung. 5 oder 6 Sitzplätze sind möglich bei der Auflastung auf 3.000 kg und dem Kauf zusätzlicher Kepler 6 Sitze.

BASISFAHRZEUG

Bettmaße	Kepler One Volkswagen Transporter	Kepler Six Volkswagen Transporter	Kepler Sixty Volkswagen Transporter	Jules Verne Mercedes Vito
Umbaubare Dinette	1.830 x 1.150	2.000 x 1.200	1.900 x 1.100	1.800 x 1.190
Aufstelldach	1.900 x 1.200	1.900 x 1.200	1.900 x 1.200	1.900 x 1.170

Karosserie

Isolation XHP Xtreme Hybrid Protect	•	•	•	•
Isolierte Karosserie	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	•	•	•	•

Küche

Herd/Spülen Kombination mit Piezzo Zündung	•	•	•	•
Laminierte Hochglanz Arbeitsplatte	•	•	•	•
Stauraum unter Küchenblock mit Schubladenausügen	•	•	•	•
Kühlschrank / Kühlbox (l)	51	40	40	51

Waschbereich

Ausziehbarer Duschkopf mit Kalt- und Warmwasser	•	o*	o*	•
Eingebaute Duschtasse	•	-	-	•
Fest installierte Kassetten-Toilette inkl. herausnehmbaren 19 ltr. Tank	•	-	-	•

o* Nur i. V. m. der Option Warmwasserboiler

SERIENAUSSTATTUNG

	Kepler One Volkswagen Transporter	Kepler Six Volkswagen Transporter	Kepler Sixty Volkswagen Transporter	Jules Verne Mercedes Vito
Wasser				
Frischwasser (l)	50	40	40	50
Abwasser (l)	36	30	30	36
Elektrische Wasserpumpe	•	•	•	•
10 l Warmwasserboiler	•	-	-	•
Reinigungsöffnung für Frisch-/Abwassertank	•	•	•	•
Heizung				
WEBASTO 2000 W Diesel	•*	•*	•*	•
Energie				
2. Batterie mit Trennrelais	100Ah	100Ah	100Ah	100Ah
Schnellladegerät	•	•	•	•
30 MA Fehlerstrom-Schutzschalter	•	•	•	•
Zentralelektronik zur Ansteuerung und Überwachung der Bordfunktionen	•	•	•	•
230 V Steckdose	•	•	•	•
Gasflasche (nicht geliefert)	2,75 kg	1,8 kg	1,8 kg	2,75 kg
LED Innenraum-Beleuchtung	•	•	•	•
LED Ambiente Beleuchtung	•	•	•	•

•* Inklusiv auf Diesel Motorisierung. Aufpreis auf Benzin Motorisierung.

• = Serienausstattung
 ◦ = Optionale Ausstattung
 - = Nicht verfügbar
 P = Paket

Alle Preise inklusive gesetzlicher MwSt. Stand August 2018 Änderungen vorbehalten. Preise zzgl. Übergabeinspektion und Überführungskosten.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Westfalia Mobil GmbH. Für Druckfehler und Irrtümer wird nicht gehaftet. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausrüstung dargestellt, die nicht der Serienausstattung (vgl. Art. 2, Ziff. 2 VO (EU) 1230/2012) entsprechen.

Ein Kaufvertrag kann ausschließlich durch Ihre verbindliche Bestellung und die Auftragsbestätigung Ihres Händlers zustande kommen. Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 07/2011 (Richtlinie 2002/72/EG).

Änderungen von Preisen, technischen Daten, Einrichtungen und Ausstattungen, sowie gestalterischer Art bleiben vorbehalten. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Bei Maß- und Gewichtsangaben, auch bei der Masse in fahrbereitem Zustand und der technisch zulässigen Gesamtmasse, sind Abweichungen von +/- 5 % möglich.

Die Masse in fahrbereitem Zustand ist, wenn im Katalog, in den Preislisten oder in den technischen Daten nichts anderes geregelt ist oder wenn Sie mit Ihrem Verkäufer keine anderweitige Vereinbarung getroffen haben, gem. Art. 2, Ziff. 4 a) VO (EU) 1230/2012 definiert als: Masse des Fahrzeugs mit Serienausstattung gemäß Herstellerangaben inkl. Fahrer (75 kg), zu 90 % gefüllter Kraftstofftank, zu 100 % gefüllte Flüssigkeiten enthaltende Systeme (Anhang V, Ziff. 2.6, Fußnote (h) VO (EU) 1230/2012) sowie, sofern vorhanden, der Anhängervorrichtung, der Masse des Ersatzrades sowie des Werkzeugs.

Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und Zubehör erhöht die Masse in fahrbereitem Zustand und verringert die Zuladung. Zuladung im Sinne der Katalogangaben ist definiert als: Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Das Gewicht der Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und des Zubehörs ergibt sich aus unseren Prospektangaben oder kann bei Ihrem Händler/Verkäufer erfragt werden.

Die jeweils angegebene maximal zulässige Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der Zulademöglichkeit einzelne Sitzplätze nicht nutzbar sind. Wenn alle Sitzplätze genutzt werden sollen, muss teilweise auf Zuladung verzichtet werden. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden.

Die Zulademöglichkeit reduziert sich durch den Einbau von Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und Zubehör. Zu beachten ist dabei die stets einzuhaltende Mindest-Zuladung (vgl. Anhang I, Ziff. 2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012). Die Mindest-Zuladung berechnet sich wie folgt: Mindest-Zuladung in kg = (Fahrzeuglänge in Metern + Höchstzahl der Fahrgäste + Fahrer) x 10. Außerdem ist die Zulademöglichkeit nicht nur abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand, der tatsächlichen Fahrzeugmasse (Art. 2, Ziff. 6 VO (EU) 1230/2012), dem Gewicht der Sonderausrüstung (Zusatzausrüstung) und des Zubehörs sowie der technisch zulässigen Gesamtmasse, sondern auch von den jeweiligen Achslasten. Voraussetzung für die Ausschöpfung der fahrzeugtechnisch möglichen Zuladung ist eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung. Diese ist vor jedem Fahrtantritt zu überprüfen. Auch alle übrigen Vorschriften, die zum sicheren Betrieb des Fahrzeugs notwendig sind, sind bei jeder Nutzung des Fahrzeugs einzuhalten.

Angaben zu den Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012, sofern in den Katalogen, Preislisten oder den technischen Daten keine abweichenden Regelungen getroffen werden.



westfalia-mobil.com

Fleurette Constructeur
ZA de la Petite Cambaud - BP 25
85490 Benet
contact@fleurette.fr